



Sayı : 38591462-045.99-2024-131

12.01.2024

Konu : 2024 Yılında Yürürlüğe Girecek Kurallar

Sirküler No: 36

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1636088 sayılı yazısı ile, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) ve ilgili Kodlar, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)'ne gelen ve 2024 yılında yürürlüğe giren/girecek olan uluslararası kurallar yazıları ekinde özet olarak gönderilmektedir.

İlgili yazı ve ekindeki 2024 Yılında Yürürlüğe Girecek Yeni Kurallar yazımız ekinde sunulmakta olup, söz konusu gerekliliklerle ilgili olarak uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yapılan her türlü denetimde kuralların uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edileceği ve gemilerin kurallara uyumunun sağlanması gerektiği hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter**Ek:Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün İlgili Yazısı ve Eki (7 sayfa)**

Dağıtım:

Gereği:

- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası)
- TMMOB GMO (Gemi Mühendisleri Odası)

Bilgi:

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin :
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSAZD1434>
Bilgi için: Faruk HUSİÇ Telefon: 02122520130
E-Posta: faruk.husic@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35 KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr





İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ

ISTANBUL & MARMARA, AEGEAN, MEDITERRANEAN, BLACKSEA REGIONS

DENİZ TİCARET ODASI



CHAMBER OF SHIPPING

- 03,04,05,06,07,08,09,10,12 ve 47 No.lu Meslek Grupları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.



Evrakı Doğrulamak İçin :
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSAZD1434>
Bilgi için: Faruk HUSİÇ Telefon: 02122520130
E-Posta: faruk.husic@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35 KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr





T.C.
ULA TIRMA VE ALTYAPI BAKANLI I
Denizcilik Genel Müdürlü ü

Sayı : E-80368960-105.99-1636088

Konu : 2024 Yılında Yürürlüğe Girecek Kurallar.

DAĞITIM YERLERİNE

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) ve ilgili Kodlar, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)'ne gelen ve 2024 yılında yürürlüğe giren/girecek olan uluslararası kurallar özet olarak ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu gerekliliklerle ilgili olarak uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yapılan her türlü denetimde kuralların uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilmesi, gemilerin donatanlarının/işleticilerinin bilgilendirilmesi, gemilerin kurallara uyumunun sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ünal BAYLAN
Bakan a.
Denizcilik Genel Müdürü

Ek: 2024 yılında Yürürlüğe Girecek Kurallar (6 Sayfa)

Dağıtım:

Bölge Liman Başkanlıklarına
Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Türk Armatörler Birliğine

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Do rulama Kodu: 6C0CD941-99D4-4D52-AC31-B76915CBF766

Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ahmet SOLMAZ
Denizcilik Uzman Yardımcısı



2024 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YENİ KURALLAR

1- Yedekleme ve Bağlama Ekipmanları Gerekliliği Değişimi

- 1 Ocak 2007 tarihinde veya sonrasında inşa edilen gemiler SOLAS Kural II-1/3-8 Madde 46 arası gereklilikleri sağlayacaktır.

Gemiler, geminin normal işletimi ile ilgili tüm çekme ve bağlama işlemlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için yeterli emniyetli çalışma yüküne sahip düzenlemeler, ekipman ve donanımlarla donatılacaktır.

Yukarıdaki paragraf uyarınca sağlanan düzenlemeler, teçhizat ve donanımlar İdare'nin veya İdare tarafından tanınan bir kuruluşun gerekliliklerini karşılayacaktır.

Bu kapsamda sağlanan her bir donanım veya teçhizat elemanı, destekleyici gemi yapısının mukavemeti ve ona bağlanması dikkate alınarak, emniyetli çalışmasıyla ilgili sınırlamalarla birlikte açıkça markalanacaktır.

- İnşa sözleşmesi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan; omurga kızağa konuluş tarihi 1 Temmuz 2024 ve sonrası olan veya teslim tarihi 1 Ocak 2027 ve sonrası olan gemiler SOLAS Kural III/3-8 Madde 7-8 gerekliliklerini sağlayacaktır.

3000 GT VE üzeri gemilerin bağlama düzeneklerinin dizaynı ve halatları da içerecek şekilde bağlama ekipmanlarının seçimi MSC.1/Circ.1619'a uygun olmalı ve gemiye özgü bilgi sağlanmalı ve gemide tutulmalıdır.

3000 GT altı gemiler yukarıdaki gerekliliği mümkün olduğunca sağlamalıdır veya İdare'nin ulusal standartlarına uygun olmalıdır.

Bütün gemilerin halatları da içerecek şekilde bağlama ekipmanlarının denetim ve bakımı MSC.1/Circ.1620'ye uygun olarak yapılmalıdır.

Ayrıca, yedekleme ve bağlama ekipman ve bağlantı parçaları ile ilgili "Gemide çekme ve bağlama ekipmanına ilişkin rehber" ([MSC.1/Circ.1175/Rev.1](#)) güncellenmiştir.

- 1 Ocak 2024 sonrası serviste olan (mevcut ve yeni) SOLAS'a tabi tüm gemiler ise SOLAS Kural II-1/3-8 Madde 9 gereklerini sağlayacaktır.

Tüm gemiler için, halatlar da dahil olmak üzere bağlama ekipmanı denetlenecek ve kullanım amaçlarına uygun bir durumda tutulacaktır.

Söz konusu gerekliliklere, yeni gemiler için cargo ship safety construction sertifikası başlangıç denetiminde; mevcut gemiler için ise, 1 Ocak 2024 sonrası ilk Safety Construction yıllık sörvey veya Passenger safety sertifikası yenileme sörveyinde bakılacaktır. Söz konusu denetimlerde MSC.1/Circ.1620 kapsamında aşağıda yer verilen hususlar kontrol edilmelidir:

- Bağlama operasyonları, bağlama halatları da dahil olmak üzere bağlama ekipmanının denetimi ve bakımı için prosedürler oluşturulmalı. (Par. 3.1 ve 7)
- Bağlama halatlarının, kuyrukların ve ilgili eklentilerin tanımlanmasını ve kontrolünü sağlayacak prosedürler oluşturulmalı. (Par. 3.3)
- Bağlama halatlarının, bağlama halatı kuyruklarının ve ilgili bağlantılarının periyodik muayenesi gemideki bakım planına veya eşdeğer bakım yönetim sistemine dahil edilmelidir. (Par. 4.1.1)
- Bağlama halatlarının değiştirilmesi için üretici kriterleri mevcut olmalıdır. (Par. 4.3.1)
- Orijinal tasarım konsepti, ekipman, düzenlemeler ve spesifikasyonların kayıtları gemide bulunmalıdır. (Par. 4.4.4).

Bağlama halatları, birleştirme zincirleri ve sentetik kuyruklar için üretici test sertifikaları gemide bulundurulmalı ve varsa ekipmana uygun şekilde bağlanmalıdır. (Par. 6.2)

- Yukarıdaki bilgilerin toplanması için gemide bir doküman sağlanmalı ve yukarıda listelenen bilgilerin nasıl dosyalandığı ve toplandığı açıklanmalıdır.

Konu ile ilgili yayınlanan dokümanlar:

- [MSC.474\(102\)/SOLAS II-1/3-8](#), "Çekme ve bağlama ekipmanı"
- [MSC.1/Circ.1175/Rev.1](#), "Gemide çekme ve bağlama ekipmanına ilişkin rehber"
- [MSC.1/Circ.1619](#), "Güvenli bağlama için bağlama düzenlemelerinin tasarımı ve uygun bağlama ekipmanı ve donanımlarının seçimine ilişkin rehber"
- [MSC.1/Circ.1620](#), "Halatlar dahil bağlama ekipmanlarının denetimi ve bakımı için kılavuz"
- [MSC.1/Circ.1362/Rev.2](#) SOLAS II-1 Çekme ve bağlama ekipmanları IMO ortak yorumlar, 14.07.2023 tarihinde yayınlanmış olup yeni gerekliliklerle ilgili çeşitli yorumlar içermektedir. Söz konusu yorumlara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Bağlama donanımları üzerindeki markalamalar

Kızağa konuluş tarihi, 1 ocak 2007 tarihinde veya sonrasında olan gemiler, babalar, palangalar, makaralar ve ırgatlar da dahil olmak üzere her bir donanım veya ekipman parçasını, emniyetli çalışmasıyla ilgili (swl ve tow) açıkça markalanmalıdır.

Bağlama ekipmanının muayene ve bakım kayıtları

Son periyodik sörveyden bu yana demirleme ekipmanının muayene ve bakımı ile demirleme halatlarının muayene ve değişimine ilişkin kayıtlar güncel tutulmalı ve gemide hazır bulundurulmalıdır.

Çekme ve Bağlama Ekipmanı İşletim Planı (Management Plan)

Bağlama ekipmanı denetimi ve bakımı için işletim planları.

- Bağlama ekipmanının bakımı için prosedürler.
- Bağlama halatlarının parçalarının tanımlanması ve kontrolünü sağlayacak prosedürler.

- Bakım planının veya eşdeğer bakım yönetim sisteminin bir parçası olarak bağlama halatlarının, bağlama halatı uç kısımlarının ve ilgili bağlantılarının periyodik muayenesi.

2- GMDSS Gereklilikleri Modernizasyonu için SOLAS Değişimleri

Bölüm IV, bölümün tamamı GMDSS mevcut teknolojileri ve uydu sağlayıcılarının modernizasyonu aracılığıyla güncellenmiş, GMDSS'e tabi gemiler için taşıma gereklilikleri değişmemiştir.

Bölüm III, iki yönlü VHF telsiz telefon aparatı ve arama kurtarma yer belirleme cihazlarının gereklilikleri Bölüm IV'e taşınmıştır.

Sertifika formatları uygun şekilde güncellenmiştir. Ayrıca, MSC.497(105) ile SOLAS Protokol 1988 sertifikaları da güncellenmiştir.

A1'den A4'e kadar olan deniz alanlarının tanımları, coğrafi kapsama alanının çeşitli uydu hizmet sağlayıcıları arasında değişebileceğini yansıtacak şekilde değiştirilmiştir.

Inmarsat GMDSS için uydu iletişim hizmetlerinin tek onaylı sağlayıcısı iken IMO, 2018 yılında Iridium'u da bu tür hizmetlerin sağlayıcısı olarak tanımış ve SOLAS'ın 2020 güncellemesi, sağlayıcıya özgü terimleri daha genel olan "Tanınmış Mobil Uydu Hizmeti" ile değiştirilmiştir.

1994 ve 2000 Yüksek Hızlı Tekneler (HSC) Kodları, Özel Amaçlı Gemiler (SPS) Kodu ve Mobil Açık Deniz Sondaj Üniteleri (MODU) Kodunda değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SOLAS Bölüm III ve IV'ün yeniden düzenlenmesinin bir sonucu olarak mevcut SOLAS sertifikalarının süreleri dolmadan önce yeniden düzenlenmesine gerek yoktur.

[MSC.496\(105\)](#), [MSC.497\(105\)](#), [MSC.499\(105\)](#), [MSC.498\(105\)](#)

3- Su Geçirmezlik Bütünlüğü (Watertight Integrity)

SOLAS Bölüm II-1'de su geçirmez bölümlere geçen kapılar, kapaklar ve valflerle ilgili değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında inşa edilecek yeni yük ve yolcu gemilerine uygulanacak olup mevcut gemiler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. [MSC.474\(102\)](#)

4- Su Seviye Dedektörü Gerekliliği için SOLAS Değişimi (SOLAS Böl. II-1 Kural 25-1)

01 Ocak 2024 ve sonrasında inşa edilen dökme yük gemileri ve tankerler dışındaki birden fazla ambarlı yük gemileri kuru yük için her bir ambarla su seviye dedektörü teçhiz edilmelidir. Tamamen fribord güvertesi üzerindeki yük ambarları için su seviye dedektörü gerekli değildir.

[MSC 482\(103\)](#)

5- Su Geçirmez Kaportalar

Çeşitli Kodlarda yer alan su geçirmez kaporta gereklilikleri uyumlaştırılmıştır.

Kaporta tipleri, teknik gereklilikler ve terminolojideki uyumsuzluklara çözüm getirilmiştir. Değişiklikler, kargo gemilerine uygulanacaktır.

6- FSS Kod Kabin Balkonları Yangın Algılama Sistem Gerekliliği (FSS Kod Bölüm 9)

Yeni yük/yolcu gemileri ile ilgili eklenen paragrafa göre, kabin balkonlarına tekil olarak belirlenebilen sistem teçhiz edildiğinde, sistem bir arıza nedeniyle etkisiz hale getirilen tekil olarak belirlenebilir yangın dedektörlerinin sayısı ve konumu belirlenebilir sistemli bir bölümdeki eşdeğer bir bölümden daha büyük olmayacak şekilde düzenlenmişse her bir yangın dedektöründe izolatör modüllerinin sağlanmasına gerek yoktur. [MSC 484\(103\)](#)

7- Can Kurtarma Araçları

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Yeni kurtarma botlarının 700 kg'dan az olanlarının denize indirme tertibatının depolanmış mekanik güce sahip olması gerekmez, ancak bir kişi tarafından kullanılması mümkün olmalıdır.
- Serbest düşmeli filikaların, denize indirme düzenekleri üzerinde ek dinamik yükler olmadığından, sakin suda 5 knot'a kadar hızlarda ilerleyen gemi ile denize indirme testine tabi tutulmasına gerek olmayacaktır.
- İki farklı makine, şaft, yakıt tankından oluşan iki bağımsız tahrik sistemi ile donatılmış filikaların batmayan küreklerle donatılmasına gerek yoktur. [MSC. 459\(101\)](#)

Not: 2 Kasım 2022 tarihli bildirimimizle, Türk Bayraklı gemilerde 01.01.2024 tarihi öncesinde gemiye kurulmuş olan kurtarma botlarında belirlenmiş bazı şartların sağlanması ile LSA Kod 6.1.1.3 paragrafında belirtilen depolanmış güç kaynağına eşdeğer uygulama olarak kabul edileceği bildirilmiştir.

8- LSA Kod Can Kurtarma Botu Dayanım Gerekliliği Değişimi

01.01.2024 sonrasında inşa edilen tüm gemiler:

Geminin sakin suda 5 knot sürata kadar yol yaptığı durumlarda, filikanın denize indirme ve yedeklenme gerekliliğinin serbest düşmeli filikalara (Free fall) uygulanmayacağını netleştirecek ifade eklenmiştir. [MSC 485\(103\)](#)

9- Can Kurtarma Araçları Üretim/Kurulum/indirme testleri (SOLAS Kural III/33)

20.000 GT ve üzeri yük gemileri can kurtarma botu indirme/bindirme düzenekleri;

Can kurtarma filikalarının gemi sakin suda 5 knot'a kadar hızlarda ilerlerken indirilebilmesi gerekliliği sadece matafora ile indirilen filikalara uygulanacak şekilde değiştirilmiştir. [MSC 488\(103\)](#)

10- Yakıt olarak LNG kullanan gemiler için gereklilikler

Yeni gemiler için IGF Kod değişimleri, makine alanları dışında emniyetli yakıt dağıtımı; Koferdamlar, yakıt dağıtımı ve yangından korunma ile ilgili değişiklikler,

LNG yakıt alanlarında sabit yangın söndürme sistemleri.

[MSC458 \(101\)](#), [MSC 475\(102\)](#), [MSC 476\(102\)](#)

11- SOLAS kapsamında bulunan sertifikalardaki değişiklikler

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren kural ile aşağıdaki sertifikalara güncelleme gelmiştir.

[MSC. 497\(105\)](#)

- Passenger Ship Safety Certificate
- Cargo Ship Safety Equipment Certificate
- Cargo Ship Safety Radio Certificate
- Cargo Ship Safety Certificate

[MSC. 456\(101\)](#)

- Record of Equipment For Cargo Ship Safety (Form E)
- Record of Equipment For Passenger Ship Safety (Form P)

TITLE 3. Item 8.1 “Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator”.

“UYGUN OLMAYANI İPTAL EDİN” dip notu eklenmiştir.

12- MARPOL Güncellemeleri

- Arktik sularda bölgesel atık alım tesisleri ve çöp kayıt defteri:

100 GT ve üzeri gemiler ile 15 ve daha fazla kişi taşımak üzere belgelendirilmiş gemiler ve sabit ve yüzer platformlar için 1 Mayıs 2024’de çöp kayıt defteri zorunlu olarak uygulanacaktır.

[MEPC.360 \(79\)](#).

- Akdeniz’in Sülfür Oksit (SOX) Kontrol Bölgesi olarak (ECA) belirlenmesi:

Değişiklik 1 Mayıs 2024’te yürürlüğe girecek, gemiler 1 Mayıs 2025’ten itibaren içeriği % 0,10 m/m SOX olan yakıtlar kullanacaktır. [MEPC.361 \(79\)](#).

13- Endüstriyel personel istihdam eden gemiler için emniyet tedbirleri (SOLAS XV)

1 Temmuz 2024 tarihinde veya sonrasında inşa edilen 500 GT ve üzeri, 12'den fazla endüstriyel personel taşıyan yük gemileri ve yüksek süratli tekneler SOLAS'ın yeni bölümüne göre;

- Uygun olduğu şekilde, bölüm I veya bölüm VIII veya bölüm X uyarınca bir yük gemisi veya yüksek hızlı kargo gemisi olarak sertifikalandırılmalıdır,
- IP Kodunun gereksinimlerini karşılamalıdır ve
- I/8, I/9 ve I/10 düzenlemelerinin veya HSC Kodun 1.5 ila 1.9 bölümlerinin gerekliliklerine ek olarak, IP Kodda belirtildiği gibi sörvey yapılacak ve sertifikalandırılacaktır.

IP Kod; Personelin emniyetli transferi, bölmeleme ve stabilite, makine donanımları, elektrik donanımları, periyodik olarak adamsız makine mahalleri, yangın emniyeti, can kurtarma araçları ve düzenlemeleri, tehlikeli maddeler konularında gereklilikleri içermekte olup; 1 Temmuz 2024 tarihinden önce inşa edilen, İdare tarafından Geçici tavsiyelere (kar. MSC.418(97)) uygun olarak 12'den fazla endüstriyel personel taşımaya izin verilen yük

gemileri ve yüksek hızlı tekneler, emniyetli transfer, yangın emniyeti ve LSA gerekliliklerini 1 Temmuz 2024'ten sonra birinci ara/üçüncü periyodik veya yenileme sörveyinde, hangisi önce gerçekleşirse, sağlamalıdır.

[MSC.521\(106\)](#), [MSC.527\(106\)](#).

14. ESP Kod Değişimleri (2022)

Dökme yük gemileri ve tankerler;

Balast tanklarının sert koruyucu kaplamasının "POOR" değerlendirmesi durumunda yıllık olarak muayene edilmesi ve **muayenenin aynı** tipteki diğer balast tanklarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekliliklerinin, kaplamanın "GOOD" değerlendirilmemesi durumunda aynı şekilde yıllık olarak muayene edilmesi ve **muayenenin aynı** tipteki diğer balast tanklarını kapsayacak şekilde genişletilerek yapılması gerekecektir. [MSC.525\(106\)](#)

15- Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) 2022 Değişimleri

23.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MLC kabul edilen değişiklikler ile; denizcilerin, özellikle artan sayıda kadın denizciye uyacak şekilde uygun boyutta kişisel koruyucu donanımına sahip olması, denizciler için kaliteli içme suyunun ücretsiz olması, devletlerin ayrıca terk edilmiş denizcilerin hızlı bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştırması, devletlerin, acil yardıma ihtiyacı olan denizcilere tıbbi bakım sağlması ve gemide ölen denizcilerin naaşlarının ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştırması, denizcilere gemi sahipleri tarafından uygun sosyal temas sağlanması ve ülkelerin limanlarında internet erişimi sağlması, denizcilerin parasal kayıplarını tazmin etmek için işe alma ve yerleştirme servisleri yükümlülüğüne ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmesi, denizcilerin ölümlerinin kaydedilmesi ve yıllık olarak ILO'ya rapor edilmesi ve ilgili verilerin yayınlanması gerekecektir.